

Ficha técnica
(1/4)

OXI bistrot











By JM Massana & JM Tremoleda



Mobles14

Ficha técnica

(2/4)



*Unidad métrica cm

Ficha técnica

(3/4)

PRODUCTO

	Unidades	Peso
Mesa 74h Ø60	1	6,5 kg
Mesa 74h Ø80	1	6,5 kg
Mesa 74h 70x70cm	1	6,5 kg
Mesa 55h Ø60	1	6,5 kg
Mesa 110h Ø60	1	6,5 kg

EMBALAJE

	Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
Caja base y capitel	1	6,5 kg	48x49x12 cm	0,02 m ³
Sobre Ø60	1	3 kg	69x69x6,5 cm	0,03 m ³
Sobre Ø80	1	4 kg	89x89x6,5 cm	0,51 m ³
Sobre 70x70	1	3,5 kg	79x79x6,5 cm	0,04 m ³
Tubo 55h	1	4,5 kg	52x52x40 cm	0,10 m ³
Tubo 74h	1	1,8 kg	13,5x13,5x77 cm	0,014 m ³
Tubo 110h	1	2,6 kg	13,5x13,5x116 cm	0,02 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALES Y COLORES

Estructura



RAL 9002 RAL 9004

Sobre HPL



RAL 9002 RAL 9004 Roble Nogal

Ficha técnica

(4/4)

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

HPL: EN 438

MATERIALES Y ACABADOS

Base y pie

Base en cruz de dimensiones generales 60x60 cm y 1.5 cm de altura, fabricada en fundición de acero. En cada extremo se roscan unos niveladores para ajustar las mesas en pavimentos irregulares, fabricados en poliamida, color negro y de 40 mm de diámetro.

En el centro de la base se encuentra un alojamiento para colocar correctamente la columna central.

Columna central fabricada con tubo de acero de 60 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor. Tres alturas diferentes: 500, 680 y 990 mm.

En cada extremo del tubo se suelda una pletina de 4 mm de espesor, mecanizada a láser, donde se presentan 3 orificios para atornillar el tubo a la base y al capitel. Un eje soldado a la misma pletina superior nos permite la correcta posición.

El acabado de la base y la columna es pintura epoxy polvo en color blanco RAL 9002 o negro RAL 9004, texturado.

Capitel

Elemento fabricado con pletina de acero de 5 mm de espesor mecanizada a láser con diferentes orificios, donde se atornillan el tubo y el sobre de la mesa.

Ganchos de varilla de 5 mm de grosor, soldados a la pletina sirven para colgar bolsas, mochilas y cascos.

Sobre mesa

Elemento fabricado con HPL de 8 mm de espesor y canto redondeado acabado en blanco, negro, roble o nogal. La cara inferior viene mecanizada para poder posicionar y fijar el capitel con tornillos rosca madera.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo y jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar productos abrasivos.