

# TRIA

by JM Massana - JM Tremoleda

## Fitxa tècnica (1/4)

**m114**

**mobles114 barcelona**  
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a  
Tel. 34 / 932 600 114  
mobles114@mobles114.com  
www.mobles114.com



### DESCRIPCIÓ GENERAL

TRIA és un sistema de mobiliari dissenyat el 1978 per JM Massana i JM Tremoleda. La prestatgeria, en totes les seves versions, és adaptable a tot tipus d'ambients domèstics: sala d'estar, cuina, vestidor, home office, llibreria, etc. I també útil per a oficines i equipaments de botigues.

És un sistema polivalent que pot créixer i modificar-se a criteri del client, formant mòduls d'emmagatzematge funcional, amb una volumetria lleugera i totalment resistent.

Com que és un disseny neutre i versàtil, dóna solució a diferents necessitats logístiques i decoratives.

### MODELS

Tria 24 peu (fixació paret)


Tria 24 paret

Tria 36 peu (fixació paret)


Tria 36 paret

### DIMENSIONS


Tria 24 peu  
(fixació paret)




Tria 24 paret



Tria 36 peu  
(fixació paret)



Tria 36 paret



# TRIA


by JM Massana - JM Tremoleda

## Fitxa tècnica (2/4)

**m114**

**mobles114 barcelona**  
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a  
Tel. 34 / 932 600 114  
mobles114@mobles114.com  
www.mobles114.com

### COMPOSICIONS



### MATERIALS I ACABATS

#### Laterals TRIA

Laterals formats per 2 varetes verticals d'acer de Ø8 mm i varetes horitzontals de ø5mm. Amb això s'aconsegueix una escala que permet col.locar els prestatges i complements a diferents alçades, sempre múltiple de 12.5 cm.

Es presenten en 3 acabats: cromat brillant, pintura RAL 9002 30% mat i pintura RAL 7022 30% mat.

Les dues versions (paret i peu) es fixen a la paret mitjançant unes claus de ganxo de 20x60mm i ø5mm.

Una peça fabricada en polietilè transparent de baixa densitat, actua com a embellidor i evita que els laterals toquin la paret.

Els laterals TRIA de peu es subministren amb 2 anivelladors de M8x40 mm i Ø40 mm de base, permetent un anivellament de 35 mm per salvar les irregularitats del sòl.

La versió de 36cm, pot ser autoportant a partir de la col.locació d'uns tirants metàl.lics que van fixats a les escales.

#### TRIA de peu

Cada lateral pot suportar un màxim de:

120kg per laterals d'alçada 198cm

80kg per laterals d'alçada 135m

50kg per laterals d'altura 73cm

#### TRIA de paret

Cada lateral pot suportar un màxim de:

120kg per laterals d'altura 200cm,

70kg per laterals d'altura 150 cm

60kg per laterals d'alçada 100cm

20kg per laterals d'alçada 37cm

És important saber a quin tipus de paret es fixarà la prestatgeria. No apta per a pladur.

#### Prestatges de fusta

Els prestatges de fusta es realitzen en aglomerat de 25mm de gruix. Están xapats en fusta natural de roure, noguera o cedre. Els cantells també es presenten xapats. Acabats amb vernís a l'aigua.

# TRIA

by JM Massana - JM Tremoleda

## Fitxa tècnica (3/4)

**m114**

**mobles114 barcelona**  
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a  
Tel. 34 / 932 600 114  
mobles114@mobles114.com  
www.mobles114.com

A la cara inferior es troben 4 petits orificis, que serveixen per a col·locar els suports de subjecció a les escales. Aquests estan fabricats en acer inoxidable de 1,8mm de diàmetre acabat electrolític.

El pes màxim per prestatge és de 40kg (en base a 4 ganxos per prestatge).

El prestatge tapa, és un element que s'usa per tapar la part superior de l'armari. Té 2 petits sortints, que es posicionen en uns orificis dels laterals de l'armari.

### **Prestatges metàl·lics**

Elements fabricats amb xapa d'acer de 0.8mm de gruix, plegada i soldada (depenent de les peces).

Existeix el prestatge tapa metàl·lic, que es col·loca com el de fusta.

Els prestatges tenen 4 entalles, a excepció del prestatge tapa, que és on s'allotgen els suports de subjecció a les escales. Suports fabricats en flexe laminat d'acer inoxidable, tractat posteriorment amb DELTA TONE DIN 50021 (assaig d'humitat), acabat d'altíssima resistència a la boira salina.

Elements acabats amb pintura epoxy pols 30% mat color: blanc RAL 9002, ocre RAL1024, verd 6000, taronja 2001 o gris antracita 7022.

Dimensions dels prestatges: 24x60cm / 24x90cm / 36x60cm / 36x90cm

### **Calaixos / armaris**

Elements fabricats xapa d'acer de 0.8mm de gruix, plegada i soldada (depenent de les peces).

Els calaixos es subministren en 2 parts, la base i el calaix en si. 2 guies telescòpiques, amb una extracció total de 30cm, uneixen els 2 elements.

Els armaris es lliuren desmuntats (1 base, 2 laterals, 1 darrera i 1 porta). La unió entre les peces es realitza amb ferreteria específica.

Tots els complementos vénen preparats per allotjar els suports de subjecció a les escales.

Suports fabricats en flexe laminat d'acer inoxidable, tractat posteriorment amb DELTA TONE DIN 50021 (assaig d'humitat), acabat d'altíssima resistència a la boira salina.

Estan acabats amb pintura epoxy pols 30% mat color: blanc RAL 9002, ocre RAL1024, verd 6000, taronja 2001 o gris antracita 7022.

Dimensions dels calaixos i armaris: 36x60cm / 36x90cm

Nota: no es pot col·locar un calaix a sobre d'un armari.

### **Prestatge reixat / boteller**

Element realitzat amb diferents varetes d'acer de  $\varnothing 5$ mm soldades entre si. Es presenta en acabat cromat brillant. El seu disseny permet la subjecció als laterals sense elements externs.

Dimensions: 36x60cm / 36x90cm

### **Estructura autoportant**

Conjunt de 2 tirants metàl·lics, units entre si, amb un ferratge específic d'acer inoxidable.

Aquests es fixen als laterals mitjançant ferreteria i 4 elements d'unió fabricats en poliamida.

Acabats amb pintura epoxy pols 30% mat color: blanc RAL 9002 o gris antracita 7022.

Només es poden posar en laterals de 36cm.

### **Barra penja-roba**

# TRIA

by JM Massana - JM Tremoleda

## Fitxa tècnica (3/4)

**m114**

**mobles114 barcelona**  
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a  
Tel. 34 / 932 600 114  
mobles114@mobles114.com  
www.mobles114.com

Element realitzat en tub d'acer de Ø20 mm i 1.5 mm de gruix. Els 2 extrems del tub estan xafats, per poder encaixar 2 peces de plàstic que permeten la subjecció a les escales.

Dimensions: 60cm / 90cm

### **Prestatge-taula**

Element fabricat amb DM de 19 mm, amb les cantonades arrodonides amb radi de 5 cm. Acabat lacat en blanc RAL 9002.

En el lateral s'hi troben 4 petits orificis, que serveixen per a col·locar els soports de subjecció a les escales.

Dimensions: 90x55 cm

### **EMBALATGE, PES I VOLUM**

Cada peça s'embala individualment a excepció dels prestatges, que s'entreguen 2 unitats.

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

### **CERTIFICACIONS I NORMATIVES**

CLASSE E1 (analitzat segons EN 120) definits en la Norma Europea EN 312

Classificació P2 definida en la norma europea EN 312:2003

Segell de qualitat de AITIM 2-4-02/E1, 2-1--11; y 2-3-01, 2-3-02

Chain of Custody Certificate