

Ficha técnica
(1/3)

Luco


By Martín Azúa



Mobles14

Ficha técnica

(2/3)



*Unidad métrica cm

PRODUCTO


	Unidades	Peso
Luco de 45	1	2,5 kg
Luco de 60	1	3,5 kg
Luco de 75	1	4,5 kg

EMBALAJE

	Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
Luco de 45	1	4 kg	42x42x50 cm	0,088 m ³
Luco de 60	1	5 kg	42x42x64 cm	0,113 m ³
Luco de 75	1	6 kg	47x47x78 cm	0,172 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALES Y COLORES



Haya

Ficha técnica

(3/3)

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Resistencia en uso público: UNE-EN 16139:2013 level 2

Madera: Forest Stewardship Council (FSC)

MATERIALES Y ACABADOS

Tanto el asiento con los 3 pies están fabricadas madera maciza de haya. Elementos moldeados en torno y posteriormente mecanizados en control numérico para conseguir la perfecta integración de los elementos.

Las cuatro piezas están encoladas entre sí para poder asegurar un correcto asentamiento y una adecuada posición.

La cola utilizada es del grupo esfuerzo d-2 según normativa DIN EN-204.

Acabado con barniz al agua.

El procedimiento es fregado y afinado de la pieza, dos capas de fondo con un fregado entre las dos capas y una última capa de barniz. Con esto preservamos el taburete de la acción de agentes atmosféricos y también gana resistencia física y química.

Los modelos de altura 75 cm y 60 cm de altura disponen de un reposapiés que consiste en una estructura en forma de "T", fabricada en varilla de acero de 14 mm y 12 mm de diámetro, acabado en cataforesis más pintura epoxy polvo de 80 micras 30% mate, color negro. Esta estructura va unida a las patas de madera mediante 3 tornillos DIN 7991 M8.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.