


Fitxa tècnica
(1/3)

Nuta colors


By Lluís Pau



Mobles114

Fitxa tècnica

(2/3)



*Unitat mètrica: cm

PRODUCTE

	Unitats	Pes
Nuta de 45	1	2 kg
Nuta de 60	1	4 kg
Nuta de 75	1	4,5 kg

EMBALATGE

	Unitats	Pes	Dimensions	Volum
Nuta de 45	1	3 kg	34X31X49 cm	0,052 m ³
Nuta de 60	1	5 kg	34X31X63 cm	0,066 m ³
Nuta de 75	1	5,5 kg	34X31X81 cm	0,085 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALS I COLORS (acer)



RAL 9004 RAL 7044 RAL 7002 RAL 3016

Fitxa tècnica

(3/3)

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Resistència en ús públic: UNE 11010:89, UNE 11020-2:92

Determinació de l'estabilitat: EN 1022:98

MATERIALS I ACABATS

Estructura

Estructura fabricada amb diferents varetes d'acer de \varnothing 12 mm, soldades entre si.

El model de 45 cm es compon de 3 varetes. Els models de 60 cm i 75 cm es componen de 4 varetes, més un cercol de diàmetre 30 cm (fabricat amb vareta de \varnothing 10 mm), que actua com a reposapeus i alhora dona més resistència a l'element.

Els punts de suport al sòl estan protegits amb unes virolles de poliestirè d'alta densitat.

Asiento

Seient d'acer inoxidable fabricat per embotició. Unes rosques soldades en la cara inferior, ens permeten fixar-ho a l'estructura amb caragol mètric DIN7380 M5X16.

Tamboret acabat amb un tractament de cataforesis per a ús exterior i pintura epoxi pols de 80 micres 30% mat.

Disponible en 4 acabats: en negre RAL 9004, grisa seda RAL 7044, verda oliva RAL 7002 i vermell coral RAL 3016.

MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar productes abrasius.