

Fitxa tècnica  
(1/3)

# Green eco metal


By Javier Mariscal



**Mobles114**

# Fitxa tècnica

(2/3)



\*Unitat mètrica cm

## PRODUCTE

Unitats	Pes
1	3,5 kg

## EMBALATGE

Unitats	Pes	Dimensions	Volum
2	10,5 kg	57x57x57 cm	0,19 m <sup>3</sup>

Tots els embalatges són de cartó doble reciclable. La cadira es lliura desmuntada amb en una caixa amb dues unitats.

## MATERIALS I COLORS

### Estructura (acer)



RAL 7044 RAL 9004

### Seient (polipropilè)



RAL 7006 RAL 9004

# Fitxa tècnica

(3/3)

## CERTIFICACIONS I NORMATIVES

**Incombustibilitat:** UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

**Resistència en ús públic:** UNE-EN 15373:07

**Resistència en ús domèstic:** UNE-EN 1728:01

## MATERIALS I ACABATS

### Estructura

Estructura formada per 2 tubs corbats d'acer de secció 16x2 mm. Les potes frontals i potes posteriors estan soldades entre elles per la zona central, dotant al conjunt la resistència necessària. Estructura acabada amb pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat gris/beix RAL 7044 i RAL 9004.

Els 4 punts de suport al terra estan protegits amb uns topalls de plàstic del mateix color que l'estructura.

4 topalls de plàstic de polipropilè, dissenyats per a aquest model de cadira, fixen l'estructura a la carcassa. Aquests topalls també fan de punt de suport de la cadira, quan les apilem, evitant que es ratllin entre elles.

### Seient

El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat provinent del reciclatge industrial.

La forma anatòmica que caracteritza el seient el fa ergonòmic i comfortable.

Seient de gran resistència i elasticitat, reforçat per nervis posteriors i inferiors. El seient té al centre una cavitat per desguassar en cas de pluja, apte per a ús exterior.

El seient està disponible en dos acabats, beix RAL 7006 i negre RAL 9004.

Cadira apilable (Max. 8)

## MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar productes abrasius.