

Fitxa tècnica
(1/3)

Green eco wood


By Javier Mariscal



Mobles114

Fitxa tècnica

(2/3)



*Unitat mètrica cm

PRODUCTE

Unitats	Pes
1	4 kg

EMBALATGE

Unitats	Pes	Dimensions	Volum
2	12 kg	51x52x70 cm	0,19 m ³

Tots els embalatges són de cartó doble reciclable. La cadira es lliura desmuntada amb en una caixa amb dues unitats.


MATERIALS I COLORS

Estructura (acer)



RAL 7044 RAL 9004

Potes (fusta)



Haya

Seient (polipropilè)



RAL 7006 RAL 9004

Fitxa tècnica

(3/3)

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Fusta: Forest Stewardship Council (FSC)

Incombustibilitat: UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

Resistència en ús públic: UNE-EN 15373:07

Resistència en ús domèstic: UNE-EN 1728:01

MATERIALS I ACABATS

Estructura

Estructura formada a partir d'un conjunt de platines d'acer de secció 25x4 mm, soldades entre si. Estructura acabada amb pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat gris/beix RAL 7044 i RAL 9004.

Quatre potes de fusta massissa de faig, acabades amb vernís al aigua sense tinta, es fixen a l'estructura mitjançant 8 cargols DIN7380 de M6x25 i M6x30 (subministrats amb aplicació de cua). Tot el conjunt es fixa a la carcassa amb 4 cargols fèrrics zincats en blanc.

Els 4 punts de suport a terra estan protegits amb uns topalls de plàstic o feltre.

Seient

El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat provinent del reciclatge industrial.

La forma anatòmica que caracteritza el seient el fa ergonòmic i comfortable.

Seient de gran resistència i elasticitat, reforçat per nervis posteriors i inferiors. El seient té al centre una cavitat per desguassar en cas de pluja, apte per a ús exterior.

El seient està disponible en dos acabats, beix RAL 7006 i negre RAL 9004.

MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar productes abrasius.