

Fitxa tècnica
(1/3)

Rambla chair


By Martín Azúa



Mobles14

Fitxa tècnica

(2/3)



*Unitat mètrica cm

PRODUCTE

Unitats	Pes
1	5,5 kg

EMBALATGE

Unitats	Pes	Dimensions	Volum
1	9 kg	58x56x82 cm	0,26 m ³

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable. La cadira se subministra ja muntada.

MATERIALS I COLORS

Estructura (acer)



RAL 9002 RAL 9004 RAL 6003 RAL 1004

Coixí (poliuretà)



RAL 9002 RAL 9004 RAL 6003 RAL 1004

Fitxa tècnica

(3/3)

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Incombustibilitat: UNE-EN 1021-1 i UNE EN 102-2

Resistència en ús públic: UNE-EN 16139:2013

MATERIALS I ACABATS

Estructura

Cadira fabricada amb vareta d'acer. El perímetre exterior és de 10mm de diàmetre i la part interior de 6mm de diàmetre.

Tot el conjunt està soldat a TIG aconseguint una gran resistència mecànica.

Als 4 punts de suport al terra se situen uns topalls de plàstic (PE), aptes per a terres rugosos.

Cadira zincada i posteriorment pintada amb pintura epoxy pols de 80 micres, 30% mat texturada.

Disponible en 4 acabats: color blanc RAL 9002, negre RAL 9004, verd RAL 6003 y groc RAL 1004.

Cadira apilable (Max. 6)

Coixí

Opcionalment, pot portar un coixí realitzat en injecció d'escuma de poliuretà (PUR). Per tal que quedi correctament posicionat, aquesta peça disposa per la cara inferior de 4 sortints circulars que s'ajusten a l'estructura reticulada de la cadira.

Disponible en 4 acabats: color blanc RAL 9002, negre RAL 9004, verd RAL 6003 y groc RAL 1004.

MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit amb aigua i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar lús de productes abrasius.