

Ficha técnica
(1/3)

Rambla chair


By Martín Azúa



Mobles14

Ficha técnica

(2/3)



*Unidad métrica cm

PRODUCTO

Unidades	Peso
1	5,5 kg

EMBALAJE

Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
1	9 kg	58x56x82 cm	0,26 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable. La silla se suministra ya montada.

MATERIALES Y COLORES

Estructura (acero)



RAL 9002 RAL 9004 RAL 6003 RAL 1004

Cojín (poliuretano)



RAL 9002 RAL 9004 RAL 6003 RAL 1004

Ficha técnica

(3/3)

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Ignifugidad: UNE-EN 1021-1 y UNE EN 102-2

Resistencia en uso público: UNE-EN 16139:2013

MATERIALES Y ACABADOS

Estructura

Silla fabricada en varilla de acero. El perímetro exterior es de 10mm de diámetro y la parte interior de 6mm de diámetro.

Todo el conjunto está soldado en TIG consiguiendo una gran resistencia mecánica.

En los 4 puntos de apoyo al suelo se sitúan unos topes de plástico (PE), aptos para suelos rugosos.

Silla zincada y posteriormente pintada con pintura epoxy polvo de 80 micras, 30% mate texturada.

Disponible en 4 acabados: color blanco RAL 9002, negro RAL 9004, verde RAL 6003 y amarillo RAL 1004.

Silla apilable (Max. 6)

Cojín

Opcionalmente puede llevar un cojín realizado en inyección de espuma de poliuretano (PUR). Con el fin de que quede correctamente posicionado, esta pieza dispone por la cara inferior de 4 salientes circulares que se ajustan a la estructura reticulada de la silla.

Disponible en 4 acabados: color blanco RAL 9002, negro RAL 9004, verde RAL 6003 y amarillo RAL 1004.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.