

# GREEN ECO

by Javier Mariscal

Fitxa tècnica (1/3)

Mobles114




## DESCRIPCIÓ GENERAL

La cadira Green és un projecte que neix amb el compromís de millorar la qualitat de vida i la preservació del medi ambient.

Cadira dissenyada per a l'oficina, espais de restauració, biblioteques, col·lectivitats i per la llar.

## DIMENSIONS



## MODELS

Green eco wood

Green eco metal

## MATERIALS I ACABATS

La cadira està disponible en dues versions d'estructura (fusta i acer) i dos acabats de seient (Gris fosc RAL 9004 i Gris/Beige RAL 7006).

Estructura de fusta

Estructura formada a partir d'un conjunt de pletines d'acer de 25x4 mm solades entre elles. Estructura acabada amb pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat color gris fosc RAL 9004 (seient gris fosc) o gris/beige RAL 7044 (seient gris/beige).

# GREEN ECO

by Javier Mariscal

## Fitxa tècnica (2/3)

Mobles114

Quatre potes de fusta massissa de faig, acabades amb vernís a l'aigua sense acolorir, es fixen a l'estructura a partir de 8 cargols DIN7380 de M6x25 i M6x30 (subministrats amb aplicació de cola).

Tot el conjunt es fixa a la carcassa amb 4 cargols fèrrics zincats en blanc.

### Estructura apilable

Estructura formada per 2 tubs corbats d'acer de 16x2 mm de diàmetre,( potes frontals i potes posteriors) que estan soldats entre ells per la zona central, dotant a tot el conjunt la resistència necessària.

Estructura acabada amb pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat color gris fosc RAL 9004 (seient gris fosc) o gris/beige RAL 7044 (seient gris/beige).

4 topalls de plàstic de color RAL 9004 o RAL 7044, dissenyats per aquest model de cadira, fixen la carcassa a la mateixa estructura. Aquests topalls també fan de punt de recolzament de la cadira quan les apilem, evitant que es ratllin entre elles.

Els 4 punts de recolzament a terra estan protegits amb uns topalls de plàstic del mateix color que l'estructura.

### Seient

El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat, provinent del reciclatge industrial.

La forma anatòmica que el caracteritza, el fa ergonòmic i confortable.

Seient de gran resistència i elasticitat, que està reforçat per nervis posteriors i inferiors. Per a ús exterior, el seient disposa, en el centre, d'una cavitat per desaiguar en cas de pluja.

Filtre UV per aplicació exterior.

### FI DE VIDA

La cadira Green ha sigut dissenyada seguint el procés del Sistema de Gestió de l'Ecodisseny ISO 14006, obtenint una reducció del -65,7% del seu impacte mediambiental respecte cadires similars del mercat.

### EMBALATGE, PES I VOLUM

La cadira es subministra desmuntada amb 2 unitats a cada caixa.

#### Fusta

Caixes de 2 unitats

Pes: 11.5 Kg

Dimensions: 50x50x71,5 cm

Volum: 0.18 m<sup>3</sup>

#### Metà·lica

Caixes de 2 unitats

Pes: 10 Kg

Dimensions: 55x55x55 cm

Volum: 0.17 m<sup>3</sup>

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

# GREEN ECO

by Javier Mariscal

Fitxa tècnica (3/3)

Mobles114

## CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Green eco wood

UNE EN 15373:07 - Nivell 3 ús públic sever

UNE EN 1728-01; FSC; Flame Retardancy: UNE EN 1021-1-2:06

Green eco metal

Indoor: UNE EN 1728:01; UNE EN15373:07, Nivell 3 ús públic sever

Outdoor: UNE EN 581-1:06; UNE EN 581-2:2009 ús públic

Flame Retardancy: UNE EN 1021-1-2:06