

# GRÀCIA

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

## Fitxa tècnica (1/3)

**m114**


Mobles 114  
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a  
08009 Barcelona  
Tel. 34 / 932 600 114  
mobles114@mobles114.com  
www.mobles114.com



### DESCRIPCIÓ GENERAL

Cadira apilable amb carcassa de contraxapat de fusta apte per a col·lectivitats o per a la llar.  
El seu disseny permet apilar fins a 8 cadires.

### DIMENSIONS



### MODELS

Cadira  
Cadira amb pala

### MATERIALS I ACABATS

#### Estructura

L'estructura està fabricada amb tub d'acer de  $\varnothing 16 \times 2$  mm de gruix, composta per dues parts, que es solden entre elles a la zona central, donant màxima resistència a tot el conjunt.

Acabat cromat.

Les conteres de l'estructura estan realitzades amb poliamida PA6 i acabat RA9002.

# GRÀCIA

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

## Fitxa tècnica (2/3)

**m114**

**Mobles 114**

Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a

08009 Barcelona

Tel. 34 / 932 600 114

[mobles114@mobles114.com](mailto:mobles114@mobles114.com)

[www.mobles114.com](http://www.mobles114.com)

Tacs de feltre com a suplement per a terres delicats.

L'estructura del model amb pala abatible, també fabricat amb el mateix tub que la resta d'estructura, pot ser dreta o esquerra. El suport d'escriptura està fabricat amb estratificat compacte HPL de color blanc i nucli negre de 8 mm de gruix. El mecanisme de gir de la pala és una peça estàndard que es fixa a l'estructura. Té sistema antipànic, cosa que permet sortir de la cadira amb facilitat.

### Seient

Carcassa fabricada amb fusta corbada formada per 8 làmines de faig de 1.2 mm de gruix a l'interior i 2 làmines de faig de 0.6 mm de gruix a l'exterior, totes elles contraposades sumant un total de 10.6 mm de gruix.

Fusta amb certificat PEFC 10-34-142.

Acabat envernissat amb vernís de base aquosa.

La part inferior del seient porta 4 inserts M5, que és per on es collen les peces de subjecció de l'estructura.

### Peces d'anclatge

La carcassa i les potes s'uneixen amb un conjunt d'anclatges.

Base anclatge: té la funció de tancar el insert roscat que sobresurt de la carcassa del seient. Fabricat amb poliamida PA6 RAL 9002.

Anclatge: és la peça principal, la missió és la de fixar l'estructura. Aquesta peça s'uneix amb un cargol allen M5X16 ISO7380 cincant a l'insert roscat. D'aquesta manera immobilitza la base. Fabricat amb poliamida PA6 RAL 9002.

Tap anclatge: aquesta peça té com a objectiu impedir que l'estructura pugui sortir de l'anclatge. Porta dos sortints que s'adapten a les ranures d'aquests. Fabricat PEBD i en acabat RAL 9002. S'utilitza aquest material per la seva fàcil deformació. Quan està en contacte amb la fusta, a l'hora d'apilar les cadires, ni ratlla ni marca.

## ACCESSORIS

### Pinça d'unió entre cadires de PP.

### Plataforma pel transport de cadires.

Plataforma d'acer per a transportar 8 cadires apilables model GRÀCIA.

Mides generals: 540x540x140 mm (rodes incloses).

Estructura fabricada per 4 pletines d'acer, en secció L de 45x2 mm de diàmetre. Internament estan mecanitzats amb rosca M10, per a posicionar les rodes.

Rodes estàndard de diàmetre 50 mm. Soporten una càrrega màxima de 48 kg per roda.

La base de la plataforma està fabricada en HPL (High Pressure Laminated) a base de substrats procedents de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurable, de 8 mm de gruix, de gran resistència, durabilitat i homogeneïtat.

Estandaritzats en acabat blanc RAL 9002.

# GRÀCIA

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

## Fitxa tècnica (3/3)

**m114**

**Mobles 114**  
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a  
08009 Barcelona  
Tel. 34 / 932 600 114  
mobles114@mobles114.com  
www.mobles114.com

### Coixí.

Opcionalment pot portar un coixí realitzat en injecció d'escuma de poliuretà (PUR), disponible en diferents colors: gris fosc RAL 7021, gris beige RAL 7006, verd oliva RAL 6003, o marró vermell RAL 8012. Per tal de que quedi correctament posicionat, aquesta peça es fixa a la cadira amb cola de cianocrilat.

### EMBALATGE

Les cadires s'embalen amb un màxim de tres unitats.

Dimensions: 50x53x85 cm

Volum: 0.23 m<sup>3</sup>

Pes d'una cadira: 4.2 kg

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

### CERTIFICACIONS I NORMATIVES

UNE-EN 15373:07 i 1728:02 level 1. Ús públic sever.  
Forest Stewardship Council (FSC)

### FAMÍLIA

